

Malattie parodontali

Le malattie parodontali sono una delle cause principali della perdita di denti negli adulti.

Si tratta di una malattia che può avere pochi sintomi, o addirittura nessuno, nei suoi stadi iniziali. Comunque, i sintomi delle **malattie parodontali avanzate** possono essere i seguenti: arrossamento, sanguinamento e tumefazione delle gengive; alitosi persistente; denti permanenti non saldi o che si separano; oppure cambiamenti nel modo in cui i denti si incontrano quando si mastica.

Esistono vari stadi e forme di malattie parodontali:

GENGIVITE

Inflammatione lieve delle gengive a causa dell'accumulo di placca.



Le gengive sono rosse e/o dolenti e tendono a sanguinare durante il controllo con la sonda.

PERIODONTITE

Se non viene curata, l'infezione delle gengive porta al danneggiamento dell'osso e dei tessuti di sostegno.


Le gengive si separano dal dente.



La massa ossea si deteriora.

PERIODONTITE AVANZATA

In questo stadio le gengive si ritirano e si separano ulteriormente dai denti.



DIAGNOSI DI PARODONTOSI

Durante ogni visita di controllo, il dentista verifica che non vi siano segni indicatori di malattie parodontali. La **sonda parodontale** viene usata per stabilire se i legamenti del tessuto gengivale sono danneggiati o se si sono formate delle **sacche** tra le gengive e i denti.


A cura di

Crest **Oral-B**


P&G Igiene Oral Professionale

CURA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI


La cura dipende dal tipo e dalla gravità della malattia parodontale. Tipologie di cure:



Pulizia del tartaro dentario—un processo di pulitura atto a rimuovere i depositi al di sopra e al di sotto del margine gengivale.



Levigatura della radice—la superficie delle radici viene lisciata in modo da permettere il risanamento delle gengive.



Irrigazione orale—getti di liquido sotto il margine gengivale per eliminare e distruggere i germi e consentire la crescita del tessuto sano.

In caso di sacche profonde e di danneggiamento grave dell'osso, il dentista potrebbe raccomandare un **intervento parodontale**.

Per prevenire le malattie parodontali è necessario impedire l'accumularsi della placca. Pertanto, non dimenticare di recarsi periodicamente dal dentista per la pulizia dei denti, e di spazzolare e usare il filo interdentale tutti i giorni.

A cura di

Crest **Oral-B**

P&G Igiene Oral Professionale